



BPT KITS NL

VERSIE AUGUSTUS 2022



CAME 
BPT

[CAME.COM](https://www.came.com)

INHOUD

PROMO KITS

AGT - LITHOS Audio.....	4
PERLA - LITHOS Audio.....	4
PERLA - LITHOS Video.....	5
PERLA - THANGRAM Video met klavier.....	5
XTS - LITHOS Video Wi-Fi.....	5

STEL ZELF UW KIT SAMEN

1. KITS MET BUITENPOSTEN

MTM X1.....	7
MTM IP.....	8
THANGRAM X1.....	9
THANGRAM IP.....	10
THANGRAM X1 LOCAL.....	11

2. BEHUIZINGEN

In- of opbouw behuizingen.....	13
--------------------------------	----

3. BINNENPOSTEN

AGT Audio (X1 - XIP).....	15
AGT Video (X1 - XIP).....	16
PERLA Audio (X1 - XIP).....	17
PERLA Video (X1 - XIP).....	18
FUTURA Video (X1 - XIP).....	19
XTS Video (X1 - XIP).....	20
MITHO SB Video (X1 - XIP).....	21
PERLA Audio (IP).....	22
FUTURA Video (IP).....	23
XTS Video (IP).....	24



Voor prijzen, zie de afzonderlijke prijsindex

KITS AAN PROMO PRIJZEN



KITS AAN PROMO PRIJZEN

AUDIO

Afbeelding	Bestelref.	Samenstelling
 <p>The image shows the components for the AGT - LITHOS Audio kit: a white handset on the left, a central grey base unit with a speaker and display, a small circuit board (LC/01) at the top right, a display panel (DPH) at the bottom right, and a white cover plate (VAS/101) at the bottom right.</p>	001BEU0041	AGT - LITHOS Audio AGTLCKIT 1x AGT A 1x LC/01 1x DPH 1x VAS/101
 <p>The image shows the components for the PERLA - LITHOS Audio kit: a white handset on the left, a central grey base unit with a speaker and display, a small circuit board (LC/01) at the top right, a display panel (DPH) at the bottom right, and a white cover plate (VAS/101) at the bottom right.</p>	61700090	PERLA - LITHOS Audio LCKITPEC04 1x PEC BI 1x LC/01 1x DPH 1x VAS/101

KITS AAN PROMO PRIJZEN

VIDEO

Afbeelding	Bestelref.	Samenstelling
	62620450	PERLA - LITHOS Video LVKITPEV04 1x PEV BI 1x LVC/01 1x DPH 1x VAS/101
	62620690	PERLA - THANGRAM Video met klavier EVKITPEVDNA00 1x PEV BI 1x DVC/01 1x DPS 1x VA01 1x DNA 1x Relais
	8K40CF-008	XTS - LITHOS Video Wi-Fi XTS7LVKIT 1x XTS 7 WH WIFI 1x LVC/01 1x DPH 1x VAS/100.30

STEL ZELF UW KIT SAMEN

KIES:

1. KITS MET BUITENPOSTEN

VANAF PAGINA 7

2. BEHUIZINGEN

PAGINA 13

3. BINNENPOSTEN

VANAF PAGINA 15




OF KIES EEN PROMO KIT
VANAF PAGINA 4

KITS MET BUITENPOSTEN X1 - MTM

Afbeelding	Bestelref.	Samenstelling
	001BEU0020	Kit MTM X1 zonder klavier MTMX1KIT1 1 x MTMTP1M 1 x MTMV/01 1 x MTMFV1P 1 x VAS/100.30
	001BEU0021	Kit MTM X1 met klavier MTMX1KKIT2 1 x MTMTP2M 1 x MTMV/01 1 x MTMFV1P 1 x MTMKB 1 x MTMFNA 1 x VAS/100.30
	001BEU0022	Kit MTM VR X1 zonder klavier MTMVRX1KIT3 1x MTMTP1MVR 1x MTMV/01 1x MTMFV1PVR 1x VAS/100.30
	001BEU0023	Kit MTM VR X1 met klavier MTMVRX1KKIT4 1x MTMTP2MVR 1x MTMV/01 1x MTMFV1PVR 1x MTMKB 1x MTMFNAVR 1x VAS/100.30



Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13
 Kies uw binnenpost vanaf pagina 15

KITS MET BUITENPOSTEN IP - MTM

Afbeelding	Bestelref.	Samenstelling
	001BEU0024	Kit MTM IP zonder klavier MTMIPKIT5 1 x MTMTP1M 1 x MTMV/IP 1 x MTMFV1P 1 x PRO.SWITCH 4 + 4 G
	001BEU0025	Kit MTM IP met klavier MTMIPKIT6 1x MTMTP2M 1x MTMV/IP 1x MTMFV1P 1x PRO.SWITCH 4+4G 1x MTMKB 1x MTMFNA
	001BEU0026	Kit MTM VR IP zonder klavier MTMVRIPKIT7 1 x MTMTP1MVR 1 x MTMV/IP 1 x MTMFV1PVR 1 x PRO.SWITCH 4 + 4 G
	001BEU0027	Kit MTM VR IP met klavier MTMVRIPKIT8 1x MTMTP2MVR 1x MTMV/IP 1x MTMFV1PVR 1x PRO.SWITCH 4+4G 1x MTMKB 1x MTMFNAVR



Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13
 Kies uw binnenpost vanaf pagina 15

KITS MET BUITENPOSTEN X1 - THANGRAM

Afbeelding	Bestelref.	Samenstelling
	001BEU0028	Kit Thangram X1 zonder klavier THX1KIT10 1x DVC/01 1x DPH 1x DTH 1x VA/01
	001BEU0029	Kit Thangram X1 met klavier THX1KKIT11 1x DVC/01 1x DPS 1x DC00EGMA19 1x VA/01

Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13
 Kies uw binnenpost vanaf pagina 15

KITS MET BUITENPOSTEN IP - THANGRAM

Afbeelding	Bestelref.	Samenstelling
	001BEU0030	Kit Thangram IP zonder klavier THIPKIT12 1x DVC/IP ME 1x DPF ME 1x DPH 1x DTH ME 1x PRO.SWITCH 4+4G
	001BEU0031	Kit Thangram IP met klavier THIPKIT13 1x DVC/IP ME 1x DPF ME 1x DPS 1x DC00EGMA19 1x PRO.SWITCH 4+4G

Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13
 Kies uw binnenpost vanaf pagina 15

KITS MET BUITENPOSTEN X1 LOCAL - THANGRAM

Afbeelding	Bestelref.	Samenstelling
	001BEU0032	Kit Thangram X1 LOCAL zonder klavier THX1KIT14 1x DVC/01 1x DPH 1x DTH 1x VAS/100.30
	001BEU0033	Kit Thangram X1 LOCAL met klavier THX1KKIT15 1x DVC/01 1x DPS 1x DC00EGMA19 1x VAS/100.30 1x VLS/2

Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13
 Kies uw binnenpost vanaf pagina 15

STEL ZELF UW KIT SAMEN

KIES:

1. KITS MET BUITENPOSTEN

VANAF PAGINA 7

2. BEHUIZINGEN

PAGINA 13

3. BINNENPOSTEN

VANAF PAGINA 15

OF KIES EEN PROMO KIT

VANAF PAGINA 4

BEHUIZINGEN

BEHUIZINGEN VOOR BUITENPOSTEN MTM EN THANGRAM

	Artikel	Omschrijving
	MTMSI1M 60020150	MTM Inbouwbehuizing 1 module
	MTMSI2M 60020160	MTM Inbouwbehuizing 2 modules
	MTM SP1M 60020190	MTM Opbouwbehuizing 1 module
	MTM SP2M 60020200	MTM Opbouwbehuizing 2 modules
	DSI 60090050	TH Plastic Inbouwbehuizing voor Thangram
	DCI 61800010	TH Inbouwframe in grijs PC/ABS voor Thangram
	DCI ME 61800020	TH Plastic inbouwframe voor Thangram

Kies uw buitenpost vanaf pagina 7
Kies uw binnenpost vanaf pagina 15

STEL ZELF UW KIT SAMEN

KIES:

1. KITS MET BUITENPOSTEN

VANAF PAGINA 7

2. BEHUIZINGEN

PAGINA 13



3. BINNENPOSTEN

VANAF PAGINA 15

OF KIES EEN PROMO KIT

VANAF PAGINA 4



GAMMA AGT AUDIO

	Artikel	Omschrijving
	AGT A 840CA-0040	Audio-intercom met hoorn, soft touch-toetsen en 1 programmeerbare AUX-toets, wit. Voorzien van toets voor de regeling/uitschakeling beltoon.
	AGT A EVO 840CA-0050	Audio-intercom met hoorn, soft touch-toetsen, 1 programmeerbare AUX-toets en 4 toetsen voor intercomoproepen, wit. Voorzien van toets voor de regeling/uitschakeling beltoon.

Kies uw buitenpost vanaf pagina 7

Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13

GAMMA AGT VIDEO

	Artikel	Omschrijving
	AGT V 840CF-0020	Video-intercom met hoorn, soft touch-toetsen en 5" lcd-display, 1 programmeerbare AUX-toets, wit.
	AGT V BF 840CF-0030	Video-intercom met hoorn, soft touch-toetsen en 5" lcd-display, 1 programmeerbare AUX-toets wit. Uitvoering met slechthorendenfunctie voor dragers van een gehoorapparaat.

KIT: MTMXIKIT1 + AGT V BINNENPOST



Kies uw buitenpost vanaf pagina 7
Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13

GAMMA PERLA AUDIO

	Artikel	Omschrijving
	PEC BI 60540010	Handsfree videofoon, 2 programmeerbare AUX-toetsen Wandvideofoon die gekenmerkt wordt door 2 primaire toetsen waarmee het mogelijk is om de deur te openen en de communicatie te activeren en door de centrale ring waarmee het mogelijk is om 2 hulptoetsen en 2 Intercomoproepen te beheren. Voorzien van toetsen voor instelling/uitschakeling beltoon. De beugel voor de wandinstallatie op kast 503 (verticaal) en op ronde kast Ø 60 mm is inbegrepen. Compatibel met systeem X1 en XIP.
	PEC NF 60540020	




Kies uw buitenpost vanaf pagina 7

Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13

PERLA VIDEO

COMPATIBEL MET X1 XIP


GAMMA PERLA VIDEO

	Artikel	Omschrijving
 	<p>PEV BI 62100180</p> <p>PEV NF 62100190</p>	<p>Handsfree videofoon met 3,5" LCD-display, 2 programmeerbare AUX-toetsen</p> <p>Wandmonitor met 3,5" LCD-kleurendisplay. Aan de linkerkzijde bevinden zich de toetsen voor de instelling van de beltoon, instelling van verzadiging van kleur en helderheid, terwijl zich aan de rechterzijde de toetsen bevinden waarmee het mogelijk is om maximaal 8 intercomoproepen uit te voeren en de «Paniektoets» voor het verzoek tot hulp aan de portier.</p> <p>De primaire toetsen waarmee het mogelijk is de deur te openen en de communicatie te activeren zijn goed zichtbaar en voorzien van achtergrondverlichting. Met de centrale ring is het beheer van de 2 hulptoetsen, de automatische inschakeling video van de buitenposten en uitschakeling van de beltoon (met waarschuwingsled indien uitgeschakeld) mogelijk.</p> <p>Het systeem is voorzien van Master/Slave-functie en van een functie voor het doorsturen van video's tussen afgeleide posten bij gelijktijdige oproep. De beugel voor de wandinstallatie op kast 503 (horizontaal of verticaal) en op ronde kast Ø 60 mm is inbegrepen. Compatibel met systeem X1 en XIP.</p>
 	<p>PEV BI BF 62100230</p> <p>PEV NF BF 62100230</p>	<p>Handsfree videofoon met 3,5" LCD-display, 2 programmeerbare AUX-toetsen. Slechthorendenfunctie voor dragers van gehoorapparaat.</p> <p>Wandmonitor met 3,5" LCD-kleurendisplay. Aan de linkerkzijde bevinden zich de toetsen voor de instelling van de beltoon, instelling van verzadiging van kleur en helderheid, terwijl zich aan de rechterzijde de toetsen bevinden waarmee het mogelijk is om maximaal 8 intercomoproepen uit te voeren en de «Paniektoets» voor het verzoek tot hulp aan de portier.</p> <p>De primaire toetsen waarmee het mogelijk is de deur te openen en de communicatie te activeren zijn goed zichtbaar en voorzien van achtergrondverlichting. Met de centrale ring is het beheer van de 2 hulptoetsen, de automatische inschakeling video van de buitenposten en uitschakeling van de beltoon (met waarschuwingsled indien uitgeschakeld) mogelijk.</p> <p>Het systeem is voorzien van Master/Slave-functie en van een functie voor het doorsturen van video's tussen afgeleide posten bij gelijktijdige oproep.</p> <p>Integreert een inductiesysteem in audiofrequentie voor gehoorapparaten in positie «T».</p> <p>De beugel voor de wandinstallatie op kast 503 (horizontaal of verticaal) en op ronde kast Ø 60 mm is inbegrepen. Compatibel met systeem X1 en XIP.</p>

Kies uw buitenpost vanaf pagina 7

Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13




GAMMA FUTURA VIDEO

	Artikel	Omschrijving
 	<p>FUTURA X1 WH 62100520</p> <p>FUTURA X1 BK 62100530</p>	<p>Handsfree videofoon met 7" LCD-display, «Soft Touch»-toetsen</p> <p>Wandmonitor met 7" LCD-display. Aan de linkerzijde bevinden zich de toetsen voor de instelling/uitschakeling van de beltoon, instelling van contrast en helderheid en de 2 hulptoetsen, terwijl zich aan de rechterzijde de toetsen bevinden waarmee het mogelijk is om maximaal 8 intercomoproepen uit te voeren.</p> <p>Aan de onderzijde zijn duidelijk 5 toetsen zichtbaar voor de primaire functies: activering van de communicatie, uitschakeling van de beltoon, «Paniektoets» voor het verzoek tot hulp aan de portier, automatische inschakeling video van de buitenposten en de toets voor opening van de deur.</p> <p>Het systeem is voorzien van Master/Slave-functie en van een functie voor het doorsturen van video's tussen afgeleide posten bij gelijktijdige oproep.</p> <p>De beugel voor de wandinstallatie op kast 503 (horizontaal of verticaal) en op ronde kast Ø 60 mm is inbegrepen. Compatibel met systeem X1 en XIP.</p>
 	<p>FUTURA X2 WH 62100540</p> <p>FUTURA X2 BK 62100550</p>	<p>Handsfree videofoon met 7" LCD-display, «Soft Touch-toetsen», «Picture Capture-functie». Versie met afzonderlijke voeding.</p> <p>Wandmonitor met 7" LCD-display. Aan de linkerzijde bevinden zich de toetsen voor de activering van het schermmenu en activering van de voicemail («Picture Capture-functie»), de navigatietoets en de 2 hulptoetsen, terwijl zich aan de rechterzijde de toetsen bevinden waarmee het mogelijk is om maximaal 8 intercomoproepen uit te voeren.</p> <p>Aan de onderzijde zijn duidelijk 5 toetsen zichtbaar voor de primaire functies: activering van de communicatie, uitschakeling van de beltoon, «Paniektoets» voor het verzoek tot hulp aan de portier, automatische inschakeling video van de buitenposten en de toets voor opening van de deur.</p> <p>De beugel voor de wandinstallatie op kast 503 (horizontaal of verticaal) en op ronde kast Ø 60 mm is inbegrepen.</p> <p>Afzonderlijke voeding benodigd van 16÷18 V DC - 300 mA max. Compatibel met systeem X1 en XIP.</p>

Kies uw buitenpost vanaf pagina 7

Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13

GAMMA XTS VIDEO

	Artikel	Omschrijving
 	<p>XTS 7 WH WIFI 840CH-0030</p> <p>XTS 7 BK WIFI 840CH-0040</p>	<p>Handsfree videofoon full-touch voor systeem X1, 7" TFT-display touchscreen, voorzien van Wi-Fi en grafische gebruikersinterface</p> <p>Wandmonitor met 7" TFT-display met touchscreen en optical bonding, ingebouwde wifi voor beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen en videoberichtenservice. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. Lokale voeding 14-18 VDC. Ingebouwde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Wordt geleverd met de beugel voor de wandmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met X1- en XIP-systeem.</p>
	<p>XTS 7 WH WFBF 840CH-0050</p>	<p>Handsfree videofoon full-touch voor systeem X1, 7" TFT-display touchscreen, voorzien van Wi-Fi en grafische gebruikersinterface, geïntegreerde teleloop en in witte uitvoering.</p> <p>Wandmonitor met 7" TFT-display met touchscreen en optical bonding, ingebouwde wifi voor beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen en videoberichtenservice. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. Lokale voeding 14-18 VDC. Ingebouwde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Beschikt over een ingebouwd systeem voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoestellen in "T"-positie. Wordt geleverd met de beugel voor de wandmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met X1- en XIP-systeem.</p>

Kies uw buitenpost vanaf pagina 7

Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13

MITHO SB VIDEO

COMPATIBEL MET X1 XIP



GAMMA MITHO SB VIDEO

	Artikel	Omschrijving
	MITHO SB NF 62940020	Receptiecentrale met hoorn en handsfree met 4,3” LCD-display touchscreen. Voorzien van tafelsteun. Monitor met hoorn en handsfree voor receptiefunctie. 4,3” LCD-display touchscreen en pennetje voor de navigatie. Kan alle receptiefuncties activeren, waaronder de interceptie en het doorschakelen van de oproepen, het verzenden van berichten en het beheer van hulpverzoeken. Activering van de voicemail in geval van afwezigheid en afbeeldingzoom tijdens de conversatie is mogelijk. Lokale voeding (14÷24 V DC o 12÷16 V AC) benodigd. De stalen tafelsteun is inbegrepen. Compatibel met systeem X1 en XIP.

Kies uw buitenpost vanaf pagina 7

Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13

GAMMA PERLA AUDIO

	Artikel	Omschrijving
	PEC IP WH 840CC-0010	Handsfree videofoon IP, 4 programmeerbare toetsen Wandvideofoon die gekenmerkt wordt door 2 hoofdtoetsen waarmee het mogelijk is om de deur te openen en de communicatie te activeren en door de centrale ring waarmee het mogelijk is om 4 programmeerbare toetsen te beheren voor de activering van maximaal 6 toetsen en/of functies. Voorzien van toetsen voor instelling/uitschakeling beltoon. De beugel voor de wandinstallatie op kast 503 (verticaal) en op ronde kast Ø 60 mm is inbegrepen. Compatibel met systeem IP360
	PEC IP BK 840CC-0020	

Kies uw buitenpost vanaf pagina 7

Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13

GAMMA FUTURA VIDEO

	Artikel	Omschrijving
	<p>FUTURA IP WH 62100560</p>	<p>Handsfree videofoon voor systeem IP360, 7" LCD-display, voorzien van grafische gebruikersinterface met «Soft Touch»-toetsen.</p>
	<p>FUTURA IP BK 62100570</p>	<p>Wandmonitor met 7" LCD-display. Aan de zijkanten van het scherm bevinden zich toetsen voor de navigatie door de grafische interface.</p> <p>Aan de onderzijde zijn duidelijk 4 toetsen zichtbaar voor de primaire functies: activering van de communicatie, uitschakeling van de beltoon, «Paniektoets» voor het verzoek tot hulp aan de portier en de toets voor opening van de deur.</p> <p>Maakt gebruik van protocol SIP en codec audio G711 en video H.264. Poort RJ45 voor de netwerkverbinding, voeding PoE of lokaal.</p> <p>Geïntegreerde Web-server voor configuratie en bijwerken firmware.</p> <p>De beugel voor de wandinstallatie op kast 503 (horizontaal of verticaal) en op ronde kast Ø 60 mm is inbegrepen.</p> <p>Compatibel met systeem IP360.</p>

Kies uw buitenpost vanaf pagina 7
 Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13

XTS IP VIDEO

COMPATIBEL MET IP

IP

GAMMA XTS VIDEO

	Artikel	Omschrijving
 	XTS 7IP WH WIFI 840CH-0060 XTS 7IP BK WIFI 840CH-0070	Handsfree videofoon full-touch voor systeem IP360, 7" TFT-display touchscreen, voorzien van Wi-Fi en grafische gebruikersinterface Wandmonitor met 7" TFT-display met touchscreen en optical bonding, ingebouwde wifi voor beantwoorden van oproepen op afstand met smartphone en speciale app. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen, videoberichtenservice en tekstberichten. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. RJ45-poort voor aansluiting aan netwerk, lokale of PoE-voeding. Ingebouwde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Wordt geleverd met de beugel voor de wandmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met IP360-systeem.
	XTS 7IP WH WFBF 840CH-0080	Handsfree videofoon full-touch voor systeem IP360, 7" TFT-display touchscreen, voorzien van Wi-Fi en grafische gebruikersinterface, geïntegreerde teleloop. Beschikt over een ingebouwd systeem voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoestellen in "T"-positie.
 	XTS 5IP WH 840CH-0090 XTS 5IP BK 840CH-0100	Handsfree full-touch video-intercom voor systeem IP360, 5" TFT-display met touchscreen, met grafische gebruikersinterface. Wandmonitor met 5" TFT-display met touch screen en optical bonding. Gebruikersinterface voor het beheer van video-intercomfuncties, intercomoproepen, videoberichtenservice en tekstberichten. Gebruikt SIP-protocol en codec audio G711 en video H.264. RJ45-poort voor aansluiting aan netwerk, lokale of PoE-voeding. Ingebouwde webserver voor het configureren en updaten van de firmware. Wordt geleverd met de beugel voor de wandmontage met inbouwdoos 503 (horizontaal) en ronde inbouwdoos Ø 60 mm. Gereed voor inbouwmontage met speciale doos. Compatibel met IP360-systeem.

Kies uw buitenpost vanaf pagina 7

Kies de op- of inbouw behuizing op pagina 13



CAME Benelux N.V.

Zoning Ouest 7
7860 Lessines
België
cbe.info@came.com

CAME Nederland B.V.

Weidehek 30A
4824AS Breda
Nederland
cnl.info@came.com

Versie augustus 2022

REPRODUCTIE, OOK GEDEELTELIJK, IS VERBODEN

CAME BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK WILLEKEURIG MOMENT IN DIT DOCUMENT WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN

AFBEELDINGEN ZIJN NIET BINDEND



CAME S.p.A.
is gecertificeerd voor kwaliteits-, milieu-
en veiligheidsmanagement volgens de
normen:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001